

平成25年度経産省完オゾ省エネ補助金

既設塩素ろ過機への完オゾシステム後付改修または、塩素ろ過機から完オゾシステムろ過機への入換えにより、省エネ率1%以上または、年間使用重油量を原油換算で500kl削減のいずれかを達成の場合、事業費の1/3まで補助金が受けられます。
詳細内容は<<http://www.terao-kochi.co.jp/hojyokin.html>>よりご確認ください。(補助金1件/100万円～50億円)
※完オゾ稼動については、地域により公衆浴場レジオネラ条例の運用基準が異なる場合がありますので、地域の保健所にご相談下さい。



完オゾ循環ろ過機

オゾン殺菌で入浴施設のレジオネラ菌・ノロウイルスを殺菌消毒。
換水期間延長でランニングコスト削減、省エネ対策
完全オゾン処理型循環ろ過機『セラゾン』
既設塩素ろ過機へ完オゾ後付『セラゾン・ミニ』
<厚生労働省社会援護局 資源有効活用補助対象機種(厚生省社第409号)>

平成25年3月12日 厚生労働省老健局より全国へ通達

『高齢者介護施設における感染対策マニュアル』53Pより

「場合によっては、井戸水、入浴中に排便してしまったときの浴槽水によっても(ノロウイルス)感染が起こることがあります。」



アカパス 1次地域代理店募集中

<http://www.akapasu.kanozo.jp/agency.html>

【お問い合わせ】

(株)エコロジーサイエンス

〒780-0833 高知市南はりまや町2-5-19

TEL 088-885-0670 FAX 088-883-6653

E-mail info@terao-kochi.co.jp

<http://www.terao-kochi.co.jp/>